



Перечень закупаемых товаров

№ п/п	Наименование товара	Цена с учетом НДС, тенге	Кол-во	Срок поставки	Адрес поставки
1.	Переpletчик RAYSON SD-2000, пробивка: 20 листов, переplet: 500 листов, отключаемые ножи	82 000	1	Не более 30 календарных дней	РК, 070010, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 39/1
2.	Шкаф архивный металлический ШАМ - 11/400 (1860x850x400мм)	100 000	2	Не более 30 календарных дней	РК, 070010, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 39/1
3.	Вентилятор ВКК 160	50 000	3	Не более 30 календарных дней	РК, 070010, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 39/1
4.	Шкаф вытяжной химический ШВ-03	530 000	1	Не более 30 календарных дней	РК, 070010, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 39/1
5.	Стол лабораторный с 2-мя выдвижными ящиками СЛ/02	107 000	2	Не более 30 календарных дней	РК, 070010, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 39/1
6.	Стол лабораторный СЛ/01	67 000	2	Не более 30 календарных дней	РК, 070010, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 39/1
7.	Стол лабораторный СЛ/05	70 000	3	Не более 30 календарных дней	РК, 070010, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Серикбаева, 39/1
ИТОГО:					1 520 000



«PlasmaScience»
Б.К. Рахадиллов
 2022 г.

Техническая спецификация товаров

№	Наименование товара	Техническая характеристика товара
1	Переплетчик RAYSON SD-2000, пробивка: 20 листов, переплёт: 500 листов, отключаемые ножи	<p>Макс. толщина переплета, л: 500 Макс. диаметр пружины, мм: 51 Макс. мощность дырокола, л: 20 Перфорация: горизонтальная Корпус: металл Тип перфорации: Ручной Дополнительные характеристики: - регулятор формата листа А4 - 21 отверстие, А5 - 14 отверстий; - 3 режима (5, 6, 9мм) контроля отступа от края листа до центра пробиваемых отверстий; - фиксатор для выравнивания страниц документа; - отключение всех ножей.</p>
2	Шкаф архивный металлический ШАМ - 11/400 (1860x850x400мм)	<p>Шкаф архивный металлический. Предназначен для хранения архивов, офисной бухгалтерской документации. Три регулируемые по высоте полки. Замок повышенной секретности. КОМПЛЕКТАЦИЯ: ригельный замок Габаритные размеры, 1860x850x400 мм Нагрузка на полку 60 кг. ЦВЕТ: Светло-серый RAL 7035</p>
3	Вентилятор ВКК 160	<p>Корректированный уровень звуковой мощности, дБ, не более 3м - 60 Производительность - 655 (куб. м/час) Частота вращения - 2578 (об/мин) Потребляемая мощность – 102 (Вт) Напряжение сети - 220~240 В Частота тока - 50 (Гц) Давление 390 (Па)</p>
4	Шкаф вытяжной химический ШВ-03	<p>Основные: Страна производитель- Казахстан Вид лабораторной мебели - Вытяжной шкаф Материал изготовления - Керамика, Металл Материал мойки - Металл Цвет - Белый Столешница керамическая плита. Мойка нержавеющей. Принудительная вентиляция рабочего пространства. Подвод электричества</p>

		<p>220V. Шкаф для хранения вспомогательных материалов. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно-порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.</p> <p>Размер: 1200*800*2200 мм.</p> <p>Вес: 250 кг</p>
5	<p>Стол лабораторный с 2-мя выдвижными ящиками СЛ/02</p>	<p>Столешница изготовлена из керамической плиты. Две розетки. Два выдвижных ящика. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно - порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.</p> <p>Размер: 1250 * 650 * 800</p> <p>Вес: 51</p> <p>Страна производитель: Казахстан</p> <p>Форма стола: Прямоугольный</p>
6	<p>Стол лабораторный СЛ/01</p>	<p>Столешница изготовлена из керамической плиты. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно - порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.</p> <p>Размер: 1240 * 640 * 800</p> <p>Вес: 35</p> <p>Страна производитель: Казахстан</p> <p>Форма стола: Прямоугольный</p>
7	<p>Стол лабораторный СЛ/05</p>	<p>Столешница выполнена из нержавеющей стали. Имеется дополнительная полка. Каркас выполнен из металлического профиля, покрытого полимерно - порошковым покрытием наиболее устойчивым к различным дезинфицирующим растворам.</p> <p>Размер: 1200 * 600 * 800</p> <p>Вес: 22</p> <p>Страна производитель: Казахстан</p> <p>Форма стола: Прямоугольный</p>